

平成30年度安全装置等導入促進助成金のご案内

標記の件につきまして、事故防止の一環として、今年度も安全装置等(後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、呼気吹込み式アルコールインターロック装置、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器)導入に係る費用に対して一部助成を実施することになりました。

つきましては、下記条件により別紙要綱に基づき実施しますのでご案内いたします。

記

1. 申請期間 平成30年6月1日(金) ～ 平成31年2月28日(木)
(土日祝日及び休館日は除く)
※但し、平成30年3月1日(木)から平成31年2月28日(木)までに装着及び支払いが完了しなければならない。
2. 助成金額 全ト協:2万円/台・栃ト協:1万円/台・合計3万円/台
※但し、後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置の一体型は、対象装置ごとに助成申請可能。また、国からの補助金が交付された装置に対しては全ト協の助成金を交付しない。申請は1事業者あたり対象装置10台を上限とする。
3. 対象機器 要綱内の装置
4. 助成率 4,500千円
※申請期間内であっても、助成率に達した時点で打ち切り予定です。
5. 申請要領 別添の様式F「平成30年度安全装置等導入促進助成金交付請求書」に必要事項を記入し、①請求書及び領収証の写し(※リース又は割賦の場合は契約書の写し)②装着証明書の写し③装着した車両の車検証の写しを添えて申請する。
但し、新車に装着した時は、見積書等の写し(対象機器名、金額の記載のある書類)もあわせて添付する。
なお、領収証を申請時に添付できない場合は、後日発行され次第速やかに提出すること。
6. 注 意 ①会員所有の県内営業ナンバーの車両であること。
②助成金は新たに導入した対象機器に対して行う。

[問合せ先] (一社)栃木県トラック協会 業務部
TEL028-658-2515 FAX028-658-6929

平成30年度安全装置等導入促進助成金交付要綱

一般社団法人 栃木県トラック協会

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人栃木県トラック協会（以下「栃ト協」という。）が行う、事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、安全装置等（後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、呼気吹込み式アルコールインターロック装置、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器）（以下「装置」という。）に対する助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進する事を目的とする。

(対象装置)

第2条 助成の対象となる安全装置等は、次に掲げる装置とし、助成対象機器としての適否の判断基準は栃ト協が別に定める基準とする。なお、装置の装着にあたっては、道路運送車両法の保安基準に抵触しないことを条件とする。

- | | |
|---|----|
| (1) 後方視野確認支援装置 | 1年 |
| (2) 側方視野確認支援装置 | 1年 |
| (3) 呼気吹込み式アルコールインターロック装置 | 1年 |
| (4) IT機器を活用した遠隔地で行う
点呼に使用する携帯型アルコール検知器 | 1年 |

※(2)については、車両総重量7.5t以上の事業用貨物自動車の左側に側方カメラを装着した場合に限り、助成対象とする。

※(4)については、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器は、安全性優良事業所（Gマーク事業所）が導入する場合に限り、助成対象とする。

(助成対象)

第3条 助成の対象は、装置の装着を行った会員事業者とする。
2 会員事業者（以下「事業者」という。）は、助成金を申請する時点で栃ト協に加入している事業者を言う。但し、新規加入した事業者については、入会后導入したものを対象とする。
3 栃ト協会費等の未納がある事業者は、その限りではない。

(助成交付額)

第4条 交付する助成金額は、事業者が新たに装着した第2条及び第3条の要件を満たした車両に対して1台につき対象装置ごとに3万円とする。但し、後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置の一体型は、対象装置ごとに3万円とする。また、国からの補助金が交付された装置に対しては全ト協の助成金を交付しない。また申請は1事業者あたり対象装置10台を上限とする。
2 前項の取得価格には、消費税を含めない。

(助成交付額内訳)

第5条 助成交付の内訳については、全ト協2万円、栃ト協1万円とする。

(助成金交付請求)

第6条 助成金の交付を申請する事業者は、栃ト協が指定する期日までに、様式F「平成30年度安全装置等導入助成金交付請求書」により、次の書類を添付し助成金の交付を請求するものとする。

- ア 請求書及び領収証の写し ※リース・割賦の場合は契約書の写し
 - イ 装着証明書の写し
 - ウ 装着した車両の車検証の写し
- 但し、新車に装着した時は、見積書等の写し（対象機器名、金額の記載のある書類）も併せて添付する。

（助成金交付対象期間）

- 第7条 前条の助成金交付対象期間を平成30年3月1日(木)から平成31年2月28日(木)までとする。
- 2 買取り及びリース・割賦いづれについても事業者が、対象期間内に新たに導入した装置については助成対象とする。
 - 3 期間内であっても助成枠に達した場合は、その時点で終了する。

（助成金の交付）

- 第8条 第7条の請求事業者に対し平成31年3月末日までに助成金を交付する。

（財産の処分制限）

- 第9条 事業者は、交付の対象となった装置が装着の日から起算して下記の期間を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。但し、あらかじめ栃ト協の承認を得た場合はこの限りではない。
- (1) 後方視野確認支援装置 1年
 - (2) 側方視野確認支援装置 1年
 - (3) 呼気吹込み式アルコールインターロック装置 1年
 - (4) IT機器を活用した遠隔地で行う
点呼に使用する携帯型アルコール検知器 1年

（助成金の返還）

- 第10条 栃ト協は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
- (1) この要綱に定める事項に違反したとき
 - (2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
- 2 前項の規定により返還を命じられた事業者については、栃ト協が行う助成事業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

（雑 則）

- 第11条 栃ト協は、助成金の交付に関して必要な報告を求めることができる。

（附 則）

1. 本要綱は、平成30年4月1日より適用する。

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

平成30年10月5日現在

◆後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考
アールアンドピー	ルームミラー取付タイプ カラーバックカメラセット	BE-RV200-RA	
		BE-RV200-RB	
		BE-RV141-RA	
		BE-RV141-RB	
	バック&サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	1カメラ搭載
		BE-RV141AW-RA/RB	2カメラ搭載
		BE-RV141AT-RA/RB	3カメラ搭載
		BE-RV141AQ-RA/RB	4カメラ搭載
		BE-RV141AOTR-RA/RB	1カメラ搭載
		BE-RV141AWTR-RA/RB	2カメラ搭載
		BE-RV141ATTR-RA/RB	3カメラ搭載
		BE-RV141AQTR-RA/RB	4カメラ搭載
	アグレクション	SAKIGAKEバックカメラ	PNX-F715-T
アルファ・デポ	バックモニターシステム	AP-4300/S	
		HIT-711	
		HIT-712	
		HIT-714	
市光工業	セイフティビジョン	ST-9**	●
		ST-9**FS	●
		ST-9A0FL	●
		ST-9B0PR	●
		ST-990GG	●
		ST-5**	●
		ST-5**FS	●
		ST-5A0FL	●
		ST-5B0PR	●
		ST-590GG	●
		STR-1**	●
		STR-1**FS	●
		STR-1B0PR	●
		STR-190GG	●
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	●
		ST-500D	●
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	●
		STR-2**T	●
		STR-2B0PRT	●
		STR-290GGT	●
		STR-2A0FST	●
STR-200DT		●	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)	備考		
市光工業	モニター 単体	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-2**N	●		
			STR-2B0PRN	●		
			STR-290GGN	●		
			STR-2A0FSN	●		
			STR-200DN	●		
	後方カメラ 単体	後方用カメラ	XC-400A	●		
			XC-420A	●		
			KC-450A	●		
HC-450A			●			
エフ・アール・シー	セット	リアビュー・カメラシステム	RV-500CS			
		トラック専用 リアビュー・カメラシステム	RV-507CS			
			RV-509CS			
			RV-510CS			
		平ボディ専用 リアビュー・カメラシステム	RV-507FB			
			RV-509FB			
			RV-510FB			
		トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700S			
			SRV-900S			
			SRV-1000S			
		ORLACO	セット	ORLACO	Set Orlaco RLED Monitor with Camera	※別紙「ORLACO社製後方視野 確認支援装置の助成対象の確認 について」にてセット内容を確認
		クラリオン	モニター 単体	カラーモニター	CJ-5600*	●
CJ-5605*	●					
CJ-7000*	●					
CJ-7100*	●					
CJ-7300*	●					
CJ-7600*	●					
CJ-981*	●					
車載用後方モニター	CJ-7620		●	H30.10月追加		
後方カメラ 単体	後方確認カメラ		CC-1060*	●		
			CC-1601*	●		
			CC-3000*	●		
			CC-6100*	●		
			CC-6110*	●		
			CC-6500*	●		
			CC-6600*	●		
			CC-6601*	●		
			CC-6650*	●		
	安全後方確認カメラ		CC-1065	●	H30.10月追加	
			CC-6352	●	H30.10月追加	
		CC-7202	●	H30.10月追加		
CBC	セット	ラウンドビューシステム	ZMC-RVS11N-20			
			ZMC-RVS11N-15			
			ZMC-RVS11S-20			
			ZMC-RVS11S-15			
			ZMC-RVS22N			
			ZMC-RVS22S			
			ZMC-RVS33N			
			ZMC-RVS33S			
			ZMC-RVS44N			

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
CBC	セット	ZMC-RVS44S		
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム	ZMC1-RVH11N-W9	
			ZMC1-RVH22SN-W9	
			ZMC1-SQH44N-W9	
			ZMC1-SQH44SN-W9	
			ZMC1-RVH11N-ZB	
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム	ZMC1-RVH22SN-ZB	
			ZMC1-SQH44N-ZB	
			ZMC1-SQH44SN-ZB	
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC1-SQH44N	
			ZMC1-SQH44SN	
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25	
			ZMC2-SQH44N-32	
			ZMC2-SQH44SN-25	
			ZMC2-SQH44SN-32	
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC1-RVC27-SQ44N	
		ジェットイノウエ	セット	7インチモニター／バックカメラ セット
7インチモニター／バックカメラ セット センサー付き	GX-002			
7インチモニター／バックカメラ セット センサー付き	GX-003			
スカニアジャパン	セット	リアビューシステムキット	2545702	
		フロントアンドリアビューシステムキット	2545703	
榎屋ヤック	セット	バックモニターセット	XCM8SA	
			XCM8MA	
			XCM8LA	
			XCM8XA	
			XCM8YA	
			XC-M9SA	
			XC-M9MA	
			XC-M9LA	
			XC-M9XA	
			XC-M9YA	
			XC-M9S	
			XC-M9M	
			XC-M9L	
			XC-M9X	
		XC-M9Y		
		カメラ&7インチモニターセット	XC-M1*	*には、S,M,L,X,Yのい れかが入る。
			XC-M1*A	*には、S,M,L,X,Yのい れかが入る。 末尾のAは、ルームミ ラー取り付けブラケット 付き。
			XC-M2*	*には、S,M,L,X,Yのい れかが入る。

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)	備考	
樋屋ヤック	セット	カメラ&7インチモニターセット	XC-M2*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。	
ドリームメーカー	セット	7インチ液晶モニター&バックカメラ	MT070RAA		
		7インチ液晶モニター&バックカメラ トレーラーセット	MT070RAA-TR01		
		7インチ液晶モニター&小型バックカメラ	MT070RCA1		
			MT070RCA2		
		7インチ液晶モニター&小型バックカメラ トレーラーセット	MT070RCA1-TR01		
		MT070RCA2-TR01			
日本ビューテック	セット	リアビューモニター	TKV-S20		
			TKV-S30		
			VA-S50		
日本ビューテック	セット	ナイスビューモニター	VW-S20		
			VW-SN20		
			VH-S20		
			VH-SN20		
			ナイスビューモニター 2カメラシステムセット	VH-S20/2	
	モニター 単体	カラーモニター	VH-M20	●	H30.8月追加
	後方 カメラ 単体	カメラ単体	VW-C20W	●	
			VH-C20W	●	
			VH-C30W	●	
			VH-SC20W	●	
VH-SC30W			●		
VH-CN20			●		
VP-C10W-5			●		
日本セラミック	セット	OSDソナーシステム	E215-TM00		
			E215-TS00		
日野自動車	モニター 単体	モニターディスプレイ	86110-E0081	●	
	後方 カメラ 単体	後方カメラ(シャッター無し)	S0858-E1050	●	
		後方カメラ(シャッター付き)	S0858-E1051	●	
三菱電機	モニター 単体	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	●	
			CM-7200	●	
			CM-7200A	●	
			CM-7210	●	
			CM-7220	●	
			CM-7230	●	
			CM-6010	●	
			CM-6020	●	
	後方 カメラ 単体		C-4010A	●	
			C-4010	●	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称		型式(注1)		備考
	メ ラ 単 体	車両用安全確認カメラシステム	C-4060A	●	
			C-4060	●	
			C-5000	●	
名鉄交通商事	セ ット	バックモニターセット	MKS-Y01		
ワーテックス	セ ット	BACK EYE SYSTEM	DM806		
			DS806		
			TM706		
			TM806		
			TS706		
			TS806		

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は後方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

平成30年10月5日現在

◆側方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
アールアンドピー	セット バック&サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	1カメラ搭載	
		BE-RV141AW-RA/RB	2カメラ搭載	
		BE-RV141AT-RA/RB	3カメラ搭載	
		BE-RV141AQ-RA/RB	4カメラ搭載	
		BE-RV141AOTR-RA/RB	1カメラ搭載	
		BE-RV141AWTR-RA/RB	2カメラ搭載	
		BE-RV141ATTR-RA/RB	3カメラ搭載	
		BE-RV141AQTR-RA/RB	4カメラ搭載	
アルファ・デポ	2チャンネルバックモニターシステム	HIT-712		
	4チャンネルバックモニターシステム	HIT-714		
いすゞ自動車	モニター 単体	カラーモニター	CJ-7600*	● ※クラリオン製
	左側方 カメラ 単体	安全側方確認カメラ	CC-1065*	●
市光工業	モニター 単体	セーフティビジョン	ST-9**	●
			ST-9**FS	●
			ST-9A0FL	●
			ST-9B0PR	●
			ST-990GG	●
			ST-5**	●
			ST-5**FS	●
			ST-5A0FL	●
			ST-5B0PR	●
			ST-590GG	●
			STR-1**	●
			STR-1**FS	●
			STR-1B0PR	●
			STR-190GG	●
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	●	
		ST-500D	●	
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	●	
		STR-2**T	●	
		STR-2B0PRT	●	
		STR-290GGT	●	
		STR-2A0FST	●	
		STR-200DT	●	
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-2**N	●	
STR-2B0PRN		●		
STR-290GGN		●		
STR-2A0FSN		●		
		STR-200DN	●	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考		
市光工業	カラー補助カメラ	KC-H15A	●		
		KC-H80A	●		
エフ・アール・シー	トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700S			
		SRV-900S			
		SRV-1000S			
	トラック専用 サイドビュー・カメラシステム	SV-700CS			
		SV-900CS			
		SV-1000CS			
ORLACO	コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set)	0400040			
クラリオン	モニター 単体	CJ-5600*	●		
		CJ-5605*	●		
		CJ-7000*	●		
		CJ-7100*	●		
		CJ-7300*	●		
		CJ-7600*	●		
		CJ-981*	●		
	車載用側方モニター	CJ-7620	●	H30.10月追加	
	左側方カメラ 単体	側方確認カメラ	CC-1060*	●	
			CC-1601*	●	
			CC-3000*	●	
			CC-6100*	●	
			CC-6110*	●	
			CC-6500*	●	
			CC-6600*	●	
			CC-6601*	●	
			CC-6650*	●	
		安全側方確認カメラ	CC-1065	●	H30.10月追加
			CC-6352	●	H30.10月追加
CC-7202			●	H30.10月追加	
CBC	セット	ZMC1-SQH44N-25			
		ZMC1-SQH44N-32			
	左側方カメラ 単体	GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC0-RVC27-SQ44N	●	
		セット	GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25	
	ZMC2-SQH44N-32				
	ZMC2-SQH44SN-25				
	ZMC2-SQH44SN-32				
		GANS AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC1-RVC27-SQ44N		
	スカニアジャパン	セット	コーナーアイカメラキット	2473496	
			フロントビューシステムキット	2545701	
フロントアンドリアビューシステムキット			2545703		

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考		
榎屋ヤック	バックモニターセット	XC-M9SA			
		XC-M9MA			
		XC-M9LA			
		XC-M9XA			
		XC-M9YA			
		XC-M9S			
		XC-M9M			
		XC-M9L			
		XC-M9X			
		XC-M9Y			
	カメラ&7インチモニターセット	XC-M1*	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。		
		XC-M1*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。		
XC-M2*		*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。			
XC-M2*A		*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。			
カメラ単体	カメラ&7インチモニターセット	XC-M1	● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。		
		XC-M9	● XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。		
日本ビューテック	セット	ナイスビューモニター2カメラシステムキット	VH-S20/2		
		ナイスビューモニターカメラ増設キット	VH-S20/P2		
	モニター単体	カラーモニター	VH-M20	● H30.8月追加	
	左側方カメラ単体	カメラ単体	VW-C20W	●	
			VH-C20W	●	
			VH-C30W	●	
			VH-SC20W	●	
			VH-SC30W	●	
VH-CN20			●		
VP-C10W-5	●				
日野自動車	モニター単体	モニターディスプレイ	86110-E0081	●	
	左側方カメラ単体	左カメラ	86790-E0050	●	

(注1) 型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考	
三菱電機	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	●	
		CM-7200	●	
		CM-7200A	●	
		CM-7210	●	
		CM-7220	●	
		CM-7230	●	
		CM-6010	●	
		CM-6020	●	
	左側方カメラ単体	車両用安全確認カメラシステム	C-4010A	●
			C-4010	●
			C-5000	●

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

別添2

平成30年4月1日現在

◆呼気吹き込み式アルコールインターロック

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
秋田県貿易	アルコ・インターロックPro	FIT228-LC	
東海電子	ALC-ZERO	T-ALC-LK100 (カメラなし、SDなし)	
	ALC-ZERO II	T-ALC-LK200 (カメラ、SDあり)	

平成30年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

平成30年4月1日現在

◆IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
サンコーテクノ	アルコガーディアン モバイル TR-1	TR-1	
	アルコガーディアン モバイル TR-2	TR-2	専用スマホとセット
タニタ	アルプロ	FC-1000	
		FC-1000D	
		FC-1008D	
		FC-1200	NPシステム開発製 デジタコと連動要 (NET-380/580/780)
		FC-1200F	富士通製デジタコ (DTS-C1/D1シリーズ) と連動要
東海電子	ALC-Mobile/ ALC-Mobile Bluetooth	T-ALC-MB100	
	ALC-Mobile II	T-ALC-MB200	
東洋マーク製作所	電気化学式アルコール検知 器 (Bluetooth内蔵)	AC-015BT	※「IT点呼キーパー」 のセットで導入した場 合に限る
日本ラッド	Smart Vehicle Cloud	RS-23-01	
フィガロ技研	デジタルアルコールチェッカー フーゴプロ	FALC-11T	※「IT点呼キーパー」 のセットで導入した場 合に限る

